

/ KALZIUM- STIMULATIONS-TEST

SEHR GEEHRTE PATIENTIN,
SEHR GEEHRTER PATIENT,

Ihr Arzt hat Ihnen mitgeteilt, dass ein Kalzium-Stimulationstest bei Ihnen durchgeführt werden sollte. Mit dem Kalzium-Stimulationstest ist es möglich Funktionsstörungen im Hormonhaushalt der Schilddrüse nachzuweisen.

Nachdem im Rahmen dieses Tests die Hormonwerte bestimmt wurden, kann Ihr Arzt zu wichtigen Schlussfolgerungen kommen, die für die weitere Behandlung von Bedeutung sind.

Zu beachten ist, dass manche Medikamente vor dem Test abgesetzt werden müssen. Dies sollte mit Ihrem behandelnden Arzt besprochen werden.

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, was vor und am Tag des Testes berücksichtigt werden muss.

Wichtig: Dieser Test darf nicht bei einer bestehenden Schwangerschaft durchgeführt werden. Falls Sie schwanger sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt darüber.

/ WICHTIGE INFORMATIONEN BZGL. DER VORBEREITUNG

AM TAG VOR DER UNTERSUCHUNG

- Wichtig ist, dass Sie spätestens um 19.00 Uhr zu Abend essen.
- Nach dem Abendessen sollten Sie nur noch Wasser trinken.

AM TAG DER UNTERSUCHUNG

- Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie nüchtern zum Test kommen sollten.

ABLAUF

- Die Durchführung des Testes wird im Liegen vorgenommen.
- Am Anfang des Testes wird Ihnen eine Venenverweilkanüle gelegt. Hieraus wird Ihnen Blut entnommen.
- Es wird Ihnen eine Kalzium-Lösung durch die Venenkanüle zugeführt. Anschließend wird Ihnen drei weitere Male Blut entnommen.
- Die Dauer des Testes beträgt ca. eine halbe Stunde.

NEBENWIRKUNGEN

Es ist möglich, dass kurzzeitig eine Rötung des Gesichts und Oberkörpers, Wärmegefühl, Kribbeln im Gesicht, Geschmackssensationen, Verlangsamung der Herzfrequenz und Blutdruckabfall beobachtet werden kann.

NACH DEM TEST

Im Anschluss an die Durchführung des Testes dürfen Sie Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen.

Sie können sich auf den Nachhauseweg machen. Ihre Fahrtauglichkeit ist nicht beeinträchtigt.